

FORMATO EUROPEO CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Domenico Pecora
Nazionalità Italiana
Data di nascita 26/12/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Data Dal Novembre 1997 al Dicembre 1998 borsista presso la Divisione Clinicizzata Di Cardiologia dell' Ospedale Maggiore Borgo Trento di Verona.
Dal gennaio 1999 ad oggi lavoro presso la U.O. di Cardiologia dell' Istituto Ospedaliero Fondazione Poliambulanza di Brescia.
- Principali mansioni e responsabilità Responsabile della Unità semplice di Elettrofisiologia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date Conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia presso l' Università degli Studi di Verona con voti 110 e lode il 04.11.1992.
Conseguimento dell' abilitazione all' esercizio della professione medico-chirurgica nel dicembre 1992.
Conseguimento del Diploma di Specializzazione in Cardiologia presso l' Università degli Studi di Verona con voti 50 e lode, il 22.10.1997.
- Esperienze ulteriori Frequenza del 118° Corso AUC del Servizio sanitario presso la Scuola di Sanità Militare di Firenze dal 23.01.1995 all' 08.04.1995.
Servizio militare prestato in qualità di Ufficiale Medico presso il Distretto Militare di Verona-Gruppo Selettori Ordinari, quale appartenente ad una commissione medico-legale, dal 18.04.1995 al 23.04.1996.
Frequenza presso il Laboratorio di Elettrofisiologia dell' Ospedale Civile di Asti, diretto dal Dott. F. Gaita, dall' 04/11/1996 al 27/03/1997.
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Partecipazione a Convegni nazionali ed internazionali in qualità di relatore e moderatore.
Autore e coautore di abstracts presentati a Congressi nazionali ed internazionali.
Affiliazioni: socio ANMCO E AIAC e Gruppo di studio ATVB. Membro del direttivo regionale ANMCO Lombardia dal 2014 al 2018.
Professore a contratto presso Università Cattolica sede di Brescia (Master infermieri di PS e Master sonographer).

Publicazioni su riviste indicizzate:

1: Cappato R, Negroni S, Bentivegna S, Bianchetti F, **Pecora D**, Morandi F, Furlanello F. Role of implantable cardioverter defibrillators in dilated cardiomyopathy. J Cardiovasc Electrophysiol. 2002 Jan;13(1 Suppl):S106-9. Review. PubMed PMID: 11843459.

- 2: Cappato R, Negroni S, **Pecora D**, Bentivegna S, Lupo PP, Carolei A, Esposito C, Furlanello F, De Ambroggi L. Prospective assessment of late conduction recurrence across radiofrequency lesions producing electrical disconnection at the pulmonary vein ostium in patients with atrial fibrillation. *Circulation*. 2003 Sep 30;108(13):1599-604. Epub 2003 Sep 8. PubMed PMID: 12963643.
- 3: **Pecora D**, Morandi F, Liccardo M, Pepi P, Orazi S, Caico SI, Scaccia A, Bizeau O, Citerne O, Raciti G, Del Giudice G. Performance of a ventricular automatic-capture algorithm in a wide clinical setting. *Pacing Clin Electrophysiol*. 2008 Dec;31(12):1546-53. PubMed PMID: 19067806.
- 4: Cappato R, Zanutto G, Menozzi C, Coppola A, Curnis A, Freggiaro V, Sanna T, Sinagra G, Pizzetti F, Sermasi S, Locatelli A, Zaccone G, **Pecora D**, Raciti G, Accardi F. Compliance to MADIT and MUSTT criteria for implantable cardioverterdefibrillator therapy in the pre-SCD-Heft and MADIT II era. Data from a multicenter Italian study. *Int J Cardiol*. 2009 Feb 18. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 19232761.
- 5: Vitali Serdoz L, Daleffe E, Merlo M, Zecchin M, Barbati G, **Pecora D**, Pinamonti B, Fantoni C, Lupo P, Di Lenarda, Sinagra G, Cappato R. Predictors for restoration of normal left ventricular function in response to cardiac resynchronization therapy measured at time of implantation. *Am J Cardiol*. 2011 Jul 1;108(1):75-80. Epub 2011 Apr 29. PMID: 21529746
- 6: Stabile G, Bertaglia E, Botto G, Isola F, Mascioli G, Pepi P, Caico SI, De Simone A, D'Onofrio A, **Pecora D**, Palmisano P, Maglia G, Arena G, Malacrida M, Padeletti L. Cardiac Resynchronization Therapy MODular REgistry: ECG and Rx predictors of response to cardiac resynchronization therapy (NCT01573091). *J Cardiovasc Med (Hagerstown)*. 2013 Dec;14(12):886-93. doi: 10.2459/JCM.0b013e3283644bb2
- 7: Zoppo F, Stabile G, Pappone A, Avella A, **Pecora D**, Corò L, Zingarini G, Verlato R, Castro A, Bertaglia E. Prevalence of patent foramen ovale in atrial fibrillation patients with history of cerebral ischemia: A stand-alone additional risk? *Int J Cardiol*. 2014 Jan 7. pii: S0167-5273(14)00056-4. doi: 10.1016/j.ijcard.2013.12.196.
- 8: Stabile G, D'Onofrio A, Reggiani A, De Simone A, Rapacciuolo A, Parisi Q, **Pecora D**, Orsida D, Giovannini T, Accogli M, Iuliano A, Botto G, Bertaglia E, Malacrida M, Padeletti L. Geometrical characteristics of interventricular electrical delay. *Int J Cardiol*. 2014 Jan 7. pii: S0167-5273(14)00066-7. doi: 10.1016/j.ijcard.2013.12.206.
- 9: Muto C, Calvi V, Botto GL, **Pecora D**, Ciaramitaro G, Valsecchi S, Malacrida M, Maglia G. Is there a right place to pace the right ventricle? Evaluation of apical and septal positions in a pacemaker population: study protocol for a prospective intervention-control trial. *Contemp Clin Trials*. 2014 Nov;39(2):320-6. doi: 10.1016/j.cct.2014.10.006. Epub 2014 Oct 22.
- 10: Rossini R, **Pecora D**, Ferlini M, Gentile F, Moschini L, Pedrinazzi C, Ravizza P, Romano M, Canova P, Oliva F. Why NAO: Know How. Why and how to choose the new oral anticoagulant in cardiological clinical practice. *G Ital Cardiol (Rome)*. 2015 Mar;16(3):161-74. doi: 10.1714/1820.19826.
- 11: Stabile G, D'Onofrio A, Pepi P, Simone A, Santamaria M, Caico SI, Rapacciuolo A, Padeletti L, **Pecora D**, Giovannini T, Arena G, Spotti A, Iuliano A, Bertaglia E, Malacrida M, Botto GL. Interlead anatomic and electrical distance predict outcome in CRT patients. *Heart Rhythm*. 2015 May 19. pii: S1547-5271(15)00622-0. doi:10.1016/j.hrthm.2015.05.020. [Epub ahead of print]
- 12: Migliore F, Baritussio A, Stabile G, Reggiani A, D'Onofrio A, Palmisano P, Caico SI, De Simone A, Marini M, **Pecora D**, Padeletti L, Botto GL, Malacrida M, Bertaglia E. Prevalence of true left bundle branch block in current practice of cardiac resynchronization therapy implantation. *J Cardiovasc Med (Hagerstown)*. 2015 Aug 7. [Epub ahead of print]
- 13: D'Onofrio A, Iuliano A, De Simone A, **Pecora D**, Rapacciuolo A, Ricciardi G, Marini M, Pepi

P, Caico SI, Palmisano P, Giovannini T, Arena G, Maglia G, Ospizio R, Botto GL, Bertaglia E, Stabile G. Electrical remodeling after cardiac resynchronization therapy and its relationship with the anatomical remodeling. *Int J Cardiol.* 2016 May 15;211:86-7. doi:10.1016/j.ijcard.2016.02.138. Epub 2016 Mar 2.

14: Coppola G, Ciaramitaro G, Stabile G, D'Onofrio A, Palmisano P, Carità P, Mascioli G, **Pecora D**, De Simone A, Marini M, Rapacciuolo A, Savarese G, Maglia G, Pepi P, Padeletti L, Pierantozzi A, Arena G, Giovannini T, Caico SI, Nugara C, Ajello L, Malacrida M, Corrado E. Magnitude of QRS duration reduction after biventricular pacing identifies responders to cardiac resynchronization therapy. *Int J Cardiol.* 2016 Jul 1;221:450-455. doi:10.1016/j.ijcard.2016.06.203. [Epub ahead of print]

15: Muto C, Calvi V, Botto GL, **Pecora D**, Zuccaro LM, Costa A, Ciaramitaro G, Airò Farulla R, Nigro G, Tuccillo B, Racheli M, Lilli A, Reggiani A, Malacrida M, Valsecchi S, Maglia G. Right ventricular lead placement and ventricular dyssynchrony in a pacemaker population: An acute analysis from the evaluation of apical and non-apical position (right pace) study. *Int J Cardiol.* 2016 Dec 15;225:296-299. doi: 10.1016/j.ijcard.2016.09.112

16: Rossini R, Lina D, Ferlini M, Belotti G, Caico SI, Caravati F, Faggiano P, Iorio A, Lauri D, Lettieri C, Locati ET, Maggi A, Massari F, Mortara A, Moschini L, Musumeci G, Nassiacos D, Negri F, **Pecora D**, Pierini S, Pedretti R, Ravizza P, Romano M, Oliva F. Management of outpatients with cardiac disease: follow-up timing and modalities. *G Ital Cardiol (Rome).* 2017 Jun;18(6):467-484. doi: 10.1714/2700.27608. Review. Italian.

17: Bertaglia E, Migliore F, Baritussio A, De Simone A, Reggiani A, **Pecora D**, D'Onofrio A, Rapacciuolo A, Savarese G, Pierantozzi A, Marenni B, Ruffa F, Campari M, Malacrida M, Stabile G. Stricter criteria for left bundle branch block diagnosis do not improve response to CRT. *Pacing Clin Electrophysiol.* 2017 Jul;40(7):850-856. doi: 10.1111/pace.13104. Epub 2017 Jun 30.

18: D'Onofrio A, Iuliano A, De Simone A, **Pecora D**, Rapacciuolo A, Ricciardi G, Marini M, Pepi P, Caico SI, Palmisano P, Giovannini T, Arena G, Maglia G, Ospizio R, Botto GL, Bertaglia E, Stabile G. Electrical remodeling after cardiac resynchronization therapy and its relationship with the anatomical remodeling. *Int J Cardiol.* 2016

19: Celentano E, Caccavo V, Santamaria M, Baiocchi C, Melissano D, Pisanò E, Gallo P, Polcino A, Arena G, Patanè S, Senatore G, Licciardello G, Padeletti L, Vado A, Giorgi D, **Pecora D**, Stella P, Anacletio M, Guastaferrò C, Giovannini T, Giacomelli D, Gargaro A, Maglia G. Access to magnetic resonance imaging of patients with magnetic resonance-conditional pacemaker and implantable cardioverter-defibrillator systems: results from the Really ProMRI study. *Europace.* 2018 Jun 1;20(6):1001-1009. doi: 10.1093/europace/eux118

20: Bertaglia E, Reggiani A, Palmisano P, D'Onofrio A, De Simone A, Caico SI, **Pecora D**, Arena G, Marini M, Ricciardi G, Badolati S, Spotti A, Solimene F, Ferraro A, Migliore F, Botto GL, Malacrida M, Stabile G. The stricter criteria for Class I CRT indication suggested by the 2016 ESC Guidelines reliably exclude patients with a worse prognosis in comparison with the 2013 ESC indication criteria. *Int J Cardiol.* 2018 Dec 15;273:162-167. doi:10.1016/j.ijcard.2018.09.027. Epub 2018 Sep 8.

21: Stabile G, Pepi P, Palmisano P, D'Onofrio A, De Simone A, Caico SI, **Pecora D**, Rapacciuolo A, Arena G, Marini M, Pieragnoli P, Badolati S, Savarese G, Maglia G, Iuliano A, Botto GL, Malacrida M, Bertaglia E. Adherence to 2016 European Society of Cardiology guidelines predicts outcome in a large real-world population of heart failure patients requiring cardiac resynchronization therapy. *Heart Rhythm.* 2018 Apr 14. pii: S1547-5271(18)30353-9. doi: 10.1016/j.hrthm.2018.04.011. [Epub ahead of print]

22: Capucci A, Santini L, Favale S, **Pecora D**, Petracci B, Calò L, Molon G, Cipolletta L, Bianchi V, Schirripa V, Santobuono VE, La Greca C, Campari M, Valsecchi S, Ammirati F, D'Onofrio A. Preliminary experience with the multisensor HeartLogic algorithm for heart failure monitoring: a retrospective case series report. *ESC Heart Fail.* 2019 Apr;6(2):308-318. doi: 10.1002/ehf2.12394. Epub 2019 Jan 11.

- 23: Ziacchi M, Giannola G, Lunati M, Infusino T, Luzzi G, Rordorf R, **Pecora D**, Bongiorno MG, De Ruvo E, Biffi M. Bipolar active fixation left ventricular lead or quadripolar passive fixation lead? An Italian multicenter experience. *J Cardiovasc Med (Hagerstown)*. 2019 Apr;20(4):192-200. doi: 10.2459/JCM.0000000000000778
- 24: Solimene F, Lepillier A, De Ruvo E, Scaglione M, Anselmino M, Sebag FA, **Pecora D**, Gallagher MM, Rillo M, Viola G, Rossi L, De Santis V, Landolina M, Castro A, Grimaldi M, Badenco N, Del Greco M, De Simone A, Bertaglia E, Stabile G. eproducibility of acute pulmonary vein isolation guided by the ablation index. *Pacing Clin Electrophysiol*. 2019 Jul;42(7):874-881. doi: 10.1111/pace.13710. Epub 2019 May 21.
- 25: Bertaglia E, Arena G, **Pecora D**, Reggiani A, D'Onofrio A, Palmisano P, De Simone A, Caico SI, Marini M, Maglia G, Ferraro A, Solimene F, Cecchetto A, Malacrida M, Botto GL, Lunati M, Stabile G. The VALID-CRT risk score reliably predicts response and outcome of cardiac resynchronization therapy in a real-world population. *Clin Cardiol*. 2019 Oct;42(10):919-924. doi: 10.1002/clc.23229. Epub 2019 Jul 13.
- 26: Ziacchi M, Bisignani G, Palmisano P, Scalone A, Martignani C, Elvira Mocavero P, Caravati F, Della Cioppa N, Mazzuero A, **Pecora D**, Vicentini A, Landolina ME, Debonis S, Scimia P, Lovecchio M, Valsecchi S, Diemberger I, Droghetti A. Serratus anterior plane block in subcutaneous implantable cardioverter defibrillator implantation: A case-control analysis. *J Cardiovasc Electrophysiol*. 2020 Jan;31(1):144-149. doi: 10.1111/jce.14293. Epub 2019 Dec 3
- 27: Calò L, Capucci A, Santini L, **Pecora D**, Favale S, Petracci B, Molon G, Bianchi V, Cipolletta L, De Ruvo E, Ammirati F, La Greca C, Campari M, Valsecchi S, D'Onofrio A. ICD-measured heart sounds and their correlation with echocardiographic indexes of systolic and diastolic function. *J Interv Card Electrophysiol*. 2020 Jun;58(1):95-101. doi: 10.1007/s10840-019-00668-y. Epub 2020 Jan 4.
- 28: Palmisano P, Del Greco M, Mantica M, Moltrasio M, **Pecora D**, Pisanò ECL, Rovaris G, Perego GB. Expert opinion on continuous rhythm monitoring of patients with atrial fibrillation for candidates or patients who have already undergone ablation. *Int J Cardiol*. 2020 Apr 15;305:76-81. doi: 10.1016/j.ijcard.2020.02.001. Epub 2020 Feb 4.
- 29: Cirasa A, La Greca C, **Pecora D**, Sorgato A, Simoncelli U, Campana M, Cuccia C. Catheter ablation of atrial fibrillation in heart failure: clinical, prognostic, and echocardiographic outcome. *J Interv Card Electrophysiol*. 2020 Apr 1. doi: 10.1007/s10840-020-00727-9. Online ahead of print.
- 30: Santini L, D'Onofrio A, Dello Russo A, Calò L, **Pecora D**, Favale S, Petracci B, Molon G, Bianchi V, De Ruvo E, Ammirati F, La Greca C, Campari M, Valsecchi S, Capucci A. Prospective evaluation of the multisensor HeartLogic algorithm for heart failure monitoring *Clin Cardiol*. 2020 Jul;43(7):691-697. doi: 10.1002/clc.23366. Epub 2020 Apr 18.
- 31: Stabile G, Lepillier A, De Ruvo E, Scaglione M, Anselmino M, Sebag F, **Pecora D**, Gallagher M, Rillo M, Viola G, Rossi L, De Santis V, Landolina M, Castro A, Grimaldi M, Badenco N, Del Greco M, De Simone A, Pisanò E, Abbey S, Lamberti F, Pani A, Zucchelli G, Sgarito G, Dugo D, Bertaglia E, Strisciuglio T, Solimene F. Reproducibility of pulmonary vein isolation guided by the ablation index: 1-year outcome of the AIR registry. *J Cardiovasc Electrophysiol*. 2020 Jul;31(7):1694-1701. doi: 10.1111/jce.14531. Epub 2020 May 11.
- 32: La Greca C, Cirasa A, Di Modica D, Sorgato A, Simoncelli U, **Pecora D**. Advantages of the integration of ICE and 3D electroanatomical mapping and ultrasound-guided femoral venipuncture in catheter ablation of atrial fibrillation. *J Interv Card Electrophysiol*. 2020 Aug 18. doi: 10.1007/s10840-020-00835-6. Online ahead of print.
- 33: Lorusso R, Ravoux JM, Barili F, Bidar E, Vernooy K, Mauro MD, Miceli A, Parolari A, Daprati A, Myasoedova V, Alamanni F, De Vincentiis C, Aime' E, Nicolini F, Gonzi G, Colli A, Gerosa G, De Bonis M, Paglino G, Bella PD, Dato GA, Varone E, Sponga S, Toniolo M, Proclemer A, Livi U, Mariscalco G, Cottini M, Beghi C, Scrofani R, Foresti D, Tritto FP, Gregorio R, Villa E, Troise G, **Pecora D**, Serraino F, Jiritano F, Rosato F, Grasso E, Paparella D, Amorese L, Vizzardi E, Solinas M, Arena G, Maselli D, Simon C, Glauber M, Merlo M; GIROC Investigators. Relation of Prolonged Pacemaker Dependency After Cardiac Surgery to Mortality. *Am J Cardiol*. 2021 Jan

34: Viola G, Stabile G, Bandino S, Rossi L, Marrazzo N, **Pecora D**, Bottoni N, Solimene F, Schillaci V, Scaglione M, Ocello S, Baiocchi C, Santoro A, Donzelli S, De Ruvo E, Lavalle C, Sanchez-Gomez JM, Pastor JFA, Grandio PC, Ferraris F, Castro A, Rebellato L, Marchese P, Adao L, Primo J, Barra S, Casu G. Safety, efficacy, and reproducibility of cavotricuspid isthmus ablation guided by the ablation index: acute results of the FLAI study. *Europace*. 2021 Feb 5;23(2):264-270. doi: 10.1093/europace/euaa215.

35: Lepillier A, Strisciuglio T, De Ruvo E, Scaglione M, Anselmino M, Sebag FA, **Pecora D**, Gallagher MM, Rillo M, Viola G, Pisanò E, Abbey S, Lamberti F, Pani A, Zucchelli G, Sgarito G, De Simone A, Bertaglia E, Solimene F, Stabile G. Impact of ablation index settings on pulmonary vein reconnection. *J Interv Card Electrophysiol*. 2021 Feb 11. doi: 10.1007/s10840-021-00944-w. Online ahead of print.:

36: Cauti FM, Rossi P, La Greca C, Piro A, Di Belardino N, Battaglia A, Ferraris F, **Pecora D**, Lavalle C, Scalone A, Rossi L, Di Cori A, Solimene F, Mantovan R, Pedretti S, Iaia L, Bianchi S, Anselmino M. Minimal fluoroscopy approach for right-sided supraventricular tachycardia ablation with a novel ablation technology: Insights from the multicenter CHARISMA clinical registry. *J Cardiovasc Electrophysiol*. 2021 Mar 30. doi: 10.1111/jce.15023. Online ahead of print.

37: Cirasa A, La Greca C, **Pecora D**. Catheter Ablation of Atrial Fibrillation in Heart Failure: from Evidences to Guidelines. *Curr Heart Fail Rep*. 2021 Apr 4. doi: 10.1007/s11897-021-00508-z. Online ahead of print.

38: Solimene F, Santoro MG, De Simone A, Malacrida M, Stabile G, Pandozi C, Pelargonio G, Cauti FM, Scaglione M, **Pecora D**, Bongiorno MG, Arestia A, Grimaldi G, Russo M, Narducci ML, Segreti L. Pulmonary vein isolation in AF patients guided by a novel local impedance algorithm: 1-year outcome from the CHARISMA Study. *J Cardiovasc Electrophysiol*. 2021 Apr 13. doi: 10.1111/jce.15041. Online ahead of print.

39: Strisciuglio T, Stabile G, Pecora D, Arena G, Caico SI, Marini M, Pepi P, D'Onofrio A, De Simone A, Ricciardi G, Badolati S, Spotti A, Casu G, Solimene F, La Greca C, Ammirati G, Pergola V, Addeo L, Malacrida M, Bertaglia E, Rapacciuolo A. Does the Age Affect the Outcomes of Cardiac Resynchronization Therapy in Elderly Patients? *J Clin Med*. 2021 Apr 1;10(7):1451. doi: 10.3390/jcm10071451.

40: Rubboli A, Fresco C, Paciaroni M, Rocca B, Pecora D, Enea I, Cuccia C, Patti G. How lower doses of direct oral anticoagulants are interpreted in clinical practice: a national survey of the Italian Atherosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology (ATVB) Study Group. *J Cardiovasc Med (Hagerstown)*. 2021 Apr 28. doi: 10.2459/JCM.0000000000001204. Online ahead of print.

41: Zanchi S, La Greca C, Forgione C, Bettari L, Cortinovis S, Pero G, Pecora D, Botti P, Bnà C, Cuccia C. [Pulmonary embolism and SARS-CoV-2: analysis of patients hospitalized for pulmonary embolism and COVID-19 in a Northern Italian center]. *G Ital Cardiol (Rome)*. 2021 Sep;22(9):704-711. doi: 10.1714/3660.36446.

42: Solimene F, Giannotti Santoro M, Stabile G, Malacrida M, De Simone A, Pandozi C, Pelargonio G, Rossi P, Battaglia A, Pecora D, Bongiorno MG, Zucchelli G, Stocco C, Arestia A, Iuliano S, Russo M, Narducci ML, Segreti L. Early rhythm-control ablation therapy to prevent atrial fibrillation recurrences: Insights from the CHARISMA Registry. *Pacing Clin Electrophysiol*. 2021 Oct 4. doi: 10.1111/pace.14374. Online ahead of print.

43: Bianchi V, Bisignani G, Migliore F, Biffi M, Nigro G, Viani S, Caravati F, Checchi L, Francia P, De Filippo P, **Pecora D**, Lavalle C, Scalone A, Rossi P, Palmisano P, Licciardello G, Ospizio R, Lovecchio M, Valsecchi S, D'Onofrio A; "S-ICD Rhythm Detect" Investigators. Safety of Omitting Defibrillation Efficacy Testing With Subcutaneous Defibrillators: A Propensity-Matched Case-Control Study. *Circ Arrhythm Electrophysiol*. 2021 Dec;14(12):e010381. doi: 10.1161/CIRCEP.121.010381. Epub 2021 Dec 2.

44: Bertini M, Vitali F, Santini L, Tavoleta V, Giano A, Savarese G, Russo AD, Santobuono VE, Mattered A, Lavalle C, Amellone C, **Pecora D**, Calvanese R, Rapacciuolo A, Campari M, Valsecchi S, Calò L. Implantable defibrillator-detected heart failure status predicts atrial

fibrillation occurrence. Heart Rhythm. 2022 Jan 20;S1547-5271(22)00035-2. doi: 10.1016/j.hrthm.2022.01.020. Online ahead of print.

45: Zanchi S, La Greca C, Di Nanni N, Fogliata E, Zani M, **Pecora D**. A reproducible sensor pattern to suspect COVID19 pulmonary infection with LATITUDE. Case report and literature review. Pacing Clin Electrophysiol. 2022 Mar;45(3):425-430. doi: 10.1111/pace.14469. Epub 2022 Feb 23.

46: Limite LR, Baratto F, Mantica M, Sirico G, Rovaris G, Montemerlo E, **Pecora D**, Pagani M, Fedele L, Augello G, Zuffada F, Rordorf R, Ambrosini F, Gigli L, De Filippo P, Pani A, Forleo G, Mitacchione G, Della Bella P, Mazzone P. [Leadless pacemakers: results of a survey from implanter centers in the Lombardy region]. G Ital Cardiol (Rome). 2022 Feb;23(2):120-127. doi: 10.1714/3735.37214. PMID: 35343516 Italian.

47: Droghetti A, **Pecora D**, Maffè S, Badolati S, Pepi P, Nicolis D, Lupo P, Lovecchio M, Valsecchi S, Ottaviano L. "Shift and cover technique": conservative management of complications for the rescue of S-ICD subcutaneous implantable defibrillator systems. J Interv Card Electrophysiol. 2022 Aug 5. doi: 10.1007/s10840-022-01312-y. Online ahead of print.

48: Compagnucci P, Casella M, Bianchi V, Franculli F, Vitali F, Santini L, Savarese G, Santobuono VE, Chianese R, Lavalle C, Amellone C, **Pecora D**, Calvanese R, Stronati G, Santoro A, Ziacchi M, Campari M, Valsecchi S, Calò L, Guerra F, Dello Russo A. Implantable defibrillator-detected heart failure status predicts ventricular tachyarrhythmias. J Cardiovasc Electrophysiol. 2023 Mar 30. doi: 10.1111/jce.15898. Online ahead of print. PMID: 3699490

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

Dottore in Medicina e Chirurgia Specializzazione in Cardiologia

LINGUA

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

Inglese

Ottima

Buona

Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

COME DA TITOLO DI LAUREA E SPECIALIZZAZIONE ACQUISITI.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Brescia, 24 aprile 2023

Domenico Pecora